



## KENOSAN LACTIC

### Opis produktu

Dezynfekant zawierający kwas mlekowy

Opis produktu

Keno™ san Lactic jest środkiem dezynfekcyjnym do zastosowania pośredniego w przemyśle spożywczym.

Keno™ san Lactic służy do dezynfekcji podłóg, ścian i urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, a także w kuchniach przemysłowych i gastronomii.

Keno™ san Lactic jest stworzony i zaakceptowany jako alternatywna metoda dezynfekcji noży produkcyjnych, w szczególności na linii uboju i rozbioru w trakcie produkcji.

Keno™ san Lactic wykazuje działanie bójcze w stosunku do: *Campylobacter jejuni*, *E.coli* O157:H7, *Salmonella typhimurium*, *Listeria monocytogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*.

Keno™ san Lactic nie wymaga spłukiwania.

Właściwości

Keno™ san Lactic zawiera kwas mlekowy (nr CAS 79-33-4) jako substancję czynną (24g/100g).

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia

Dozowanie, wymagany czas kontaktu:

- przemysł spożywczy: dezynfekcja powierzchni 10% roztwór (w celu przygotowania 10% roztworu należy do 900 cm<sup>3</sup> wody dodać 100 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic) w ciągu 2 minut lub 1% (w celu przygotowania 1% roztworu należy do 990 cm<sup>3</sup> wody dodać 10 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic), czas kontaktu 15 minut (działanie bakteriobójcze). Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie umyć powierzchnię. Sposób użycia: rozpylić pod niskim ciśnieniem; lub dezynfekcja powierzchni 1,5% roztworem (działanie drożdżakobójcze) (w celu przygotowania 1,5% roztworu należy do 985 cm<sup>3</sup> wody dodać 15 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic), czas kontaktu 15 minut. Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie umyć powierzchnię. Sposób użycia: rozpylić pod niskim ciśnieniem.

- kuchnie przemysłowe, stołówki: dezynfekcja powierzchni 10% roztwór (w celu przygotowania 10% roztworu należy do 900 cm<sup>3</sup> wody dodać 100 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic) w ciągu 2 minut lub 1% (w celu przygotowania 1% roztworu należy do 990 cm<sup>3</sup> wody dodać 10 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic), czas kontaktu 15 minut (działanie bakteriobójcze). Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie umyć powierzchnię. Sposób użycia: rozpylić pod niskim ciśnieniem; lub dezynfekcja powierzchni 1,5% roztwór (działanie drożdżakobójcze) (w celu przygotowania 1,5% roztworu należy do 985 cm<sup>3</sup> wody dodać 15 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic), czas kontaktu 15 minut. Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie umyć powierzchnię. Sposób użycia: rozpylić pod niskim ciśnieniem.

- dezynfekcja noży oraz innych małych sprzętów stosowane w pośredniej aplikacji w przemyśle spożywczym: płukanie wstępne, zanurzenie ostrza noża lub rozpylenie pod niskim ciśnieniem 8% roztworu (w celu przygotowania 8% roztworu należy do 920 cm<sup>3</sup> wody dodać 80 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic), czas kontaktu 2 minuty lub 15% roztwór (w celu przygotowania 15% roztworu należy do 850 cm<sup>3</sup> wody dodać 150 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic) czas kontaktu 30 sekund. Roztwór Keno™ san Lactic należy wymieniać z częstotliwością określoną w procesie walidacji.

Spłukiwanie nie jest wymagane.

Działanie drożdżakobójcze: zanurzyć w 10% roztworze (w celu przygotowania 10% roztworu należy do 900 cm<sup>3</sup> wody dodać 100 cm<sup>3</sup> Keno™ san Lactic) w ciągu 2 minut.

Specyfikacja

Postać: żółty płyn

pH : ok. 2 (100%)

---

Temperatura zapłonu: 51oC

Gęstość (20°C): ok. 1,07 kg/L

Rozpuszczalność w wodzie całkowita (w 100%)

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie powinno być zamknięte, jeśli produkt nie jest w użyciu. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Unikać kontaktu pomiędzy produktami kwaśnymi i alkalicznymi. Zawsze, przed pierwszym zastosowaniem produktu, należy przeprowadzić test na małej powierzchni.

Należy skontaktować się ze specjalistą CID LINES w celu dobrania odpowiedniego programu mycia i dezynfekcji, który jest dostosowany do rodzaju zabrudzenia oraz specyficznych warunków zakładu.

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki oraz ulotki technicznej.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 20L